

000001

ТРУДЪТ се признава за основен общественостопански фактор и държавата полага всеотдайни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — със своята стопанска и социална политика, евтин кредит, държавна социална и кооперативна служба.

За издържането и подобряването на живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и самостоятелност.

Чл. 14  
от Конституцията



# ТРУДОВА КНИЖКА

№ 7

НА

Маргарита Иванова Иванова  
име бащино фамилия

Личен паспорт

(№ и дата на паспорта)

Високи Градски Пр. Мовдо

(издаден от)

(подпис на издателя)

\* Ползва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод

000002

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

Име на работника	Вид на работата	Длъжност (разред)	Вид на работата	Подпис на районния инспектор	Дата на приемане	Дата на прекратяване	По кой чл. е приет	По кой чл. е освободен	По кой чл. е уволнен
------------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------------------	------------------	----------------------	--------------------	------------------------	----------------------

Иванов Иван	Работник	Работник	Работник	Иванов Иван	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Петров Пет	Работник	Работник	Работник	Петров Пет	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Димитров Дим	Работник	Работник	Работник	Димитров Дим	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Смирнов Смир	Работник	Работник	Работник	Смирнов Смир	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Василев Вас	Работник	Работник	Работник	Василев Вас	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Иванов Иван	Работник	Работник	Работник	Иванов Иван	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Петров Пет	Работник	Работник	Работник	Петров Пет	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Димитров Дим	Работник	Работник	Работник	Димитров Дим	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Смирнов Смир	Работник	Работник	Работник	Смирнов Смир	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14
Василев Вас	Работник	Работник	Работник	Василев Вас	1944	1944	Чл. 14	Чл. 14	Чл. 14

[illegible]

Наименование учреждения	Деп. упр.
Проект	от упр.
Планы	Касна
Бюджет	по пл.

14

Маргарита Убамова

Убамова

Наименование (фирма) и местонахождение предприятия, учреждения или организации	Вид деятельности	Должность (разряд) на работника или руководителя	Заллати надница тарифна ставка	Дата на постъпването или преизназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждениято или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или по постановление на МС е прекратен трудовия договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждениято или организацията и печат
--	------------------	--	--------------------------------	---	---	--	--	---

17

16

ВРП

Наименование (фирма) и местонахождение предприятия, учреждения или организации

ИТЕЛ  
ЯТН  
ЕНН  
ГАН  
ИЧАТ

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Маргарита Ивановна

Иванова - 4

Наименование (Фирм)

Заплата

Ела  
ме  
не  
ни  
кат



21



21  
21

000005

име Маргарита Мважова  
собствено бащино

Иванова ..... ЕГН  
фамилно

[illegible]

6

Дата на назначаване	Подпис на назначаващия орган и печат на администрацията	Дата на прекратяване на служебното пътуване	Основание за прекратяване на служебното пътуване	Подпис на назначаващия орган, печат и администрацията
				9

име Маргарита Иванова  
собствено бащино

М.Ванова ..... ЕГН :  
.....  
фамилно

[illegible]

8

13454 Серия А

[illegible]

Серия А. 13454

000008

ИМЕ Маргарита Иванова  
собствено башинно

Иванова ..... ЕГН  
Фамилно

[illegible]

Дата на назначаване	Подпис на назначаващия орган и печат на административна единица	Дата на прекратяване на служебното	Основание за прекратяване на служебното	Подпис на назначаващия орган и печат на
---------------------	---	------------------------------------	---	---

8

ИЗПЛАТЕНИ ЕДНОКРАТНИ  
И ДРУГИ ПОМОЩИ

Помощи за живородени деца

№ и дата на удостоверение за раждане	За кое поредно животно дете се плаща	Изплатена сума лева	Разходен касов ордер №	Дата на плащането	Подпис на платещия
				19 г.	
				19 г.	
				19 г.	
				19 г.	
				19 г.	
				19 г.	

Помощи за смърт по чл. 162 от Кодекса на труда от 1951 г.

Трите имена на получателя, адрес	Родството на починалия, осигурен с получателя	Изплатена сума лева	Разходен касов ордер №	Дата на плащането	Подпис на платещия
	св.руга, син, дъщеря, баща, майка, брат, сестра			19 г.	
				19 г.	
				19 г.	
				19 г.	

ОСНОВИТЕЛНИ ВНОСКИ  
И ТРУДОВ СТАЖ

За 1

на

Ос. книжка № 16

Маргарита Ивановна Иванова

име презиме фамилно име

предимство (за омъжени жени)

Дата на раждането

Месторождение

град (село)

(област)

Внесени ос. вноски №	лева, с вн. бележка контролен	Печат на клона на ДСК
Отработени през месеца	дан от	до
Изплатено за месеца трудово възнаграждение	дан от	до
Подпис на ръководителя		
Внесени ос. вноски №	лева, с вн. бележка контролен	Печат на клона на ДСК
Отработени през месеца	дан от	до
Изплатено за месеца трудово възнаграждение	дан от	до
Подпис на ръководителя		
Внесени ос. вноски №	лева, с вн. бележка контролен	Печат на клона на ДСК
Отработени през месеца	дан от	до
Изплатено за месеца трудово възнаграждение	дан от	до
Подпис на ръководителя		





ОСЖУГИТЕЛНИ В. ДАЖЕ  
И ТРУДОВ СТАЖ

За 19 \_\_\_\_ год.

на \_\_\_\_\_  
(по паспорту)

Ос. книжка № 4  
Маргарита Ивановна Шкарева

презиме фамилия име

Предс. брака  
(за осъдени жени)

име презиме фамилия име

Дата на раждането

дата месец година

Месторождение

град (село) (област)

Я Н У А Р И  
Ф Е В Р У А Р И  
М А Р Т

А П Р И Л  
М А Й  
Ю Н И  
Ю Л И  
А В Г У С Т

юли  
авг.  
септ  
окт.  
нояб.  
дец.  
януар.  
февр.  
март  
април  
май  
юни  
юли  
авг.  
септ  
окт.  
нояб.  
дец.

Подпис на ръководителя

000102

18

19

Внесение № <u>44</u>	Отработано	Исплачено
С Е П Т Е М Б Р И		
Внесение № <u>44</u>	Отработано	Исплачено
О К Т О Б Р И		
Внесение № <u>44</u>	Отработано	Исплачено
Н О Е М Б Р И		
Внесение № <u>44</u>	Отработано	Исплачено
Д Е К Е М Б Р И		

Подпись на ОС  
Трудовой стаж 30

Зачислен	Дл.
Исключен	Дл.
Исключен	Дл.
Исключен	Дл.



*[Handwritten signature]*

000103

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЮРОК

И ТРУДОВОЙ СТАЖ

За 19 95 год.

Ос. книжка № 1000001-0

*Маргарита Ивановна Сидорова*  
фамилия имя отчество

(по паспорту)

Предъявлена  
(за предъявку)

Дата на

Место

И И О И	И И О И	В И О И
Я Н У А Р И	Ф Е В Р У А Р И	М А Р Т

Вн № Ог Из	Вн № Ог Из	Вн № Ог Из	Вн № Ог Из	Вн № Ог Из
А П Р И Л	М А Й	Ю Н И	Ю Л И	А В Г У С Т

Вн № Ог Из	Вн № Ог Из	Вн № Ог Из	Вн № Ог Из	Вн № Ог Из
А П Р И Л	М А Й	Ю Н И	Ю Л И	А В Г У С Т

Внесен № Ог Из	Внесен № Ог Из	Внесен № Ог Из	Внесен № Ог Из
С Е П Т Е М В Р И	О К Т О М В Р И	Н О Е М В Р И	Д Е К Е М В Р И

Внесен № Ог Из	Внесен № Ог Из	Внесен № Ог Из	Внесен № Ог Из
С Е П Т Е М В Р И	О К Т О М В Р И	Н О Е М В Р И	Д Е К Е М В Р И

Подпис на  
Трудов стаж

# ОСНОВНИТЕЛНИ ВНОСКИ И ТРУДОВ СТАЖ

За 1<sup>а</sup> год. Ос. книжка № 123456789  
на Иванова Иванова Иванова  
(по паспорту) име презиме фамилия име

Преми бира (за омъжени жени) име презиме фамилия име  
Дата на раждането \_\_\_\_\_  
Месторождение \_\_\_\_\_ (област)

Внеси ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.

Внеси ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.

Внеси ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.

Внесени ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.

Внесени ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.

Внесени ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.

Внесени ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.

Внесени ос. вноски № \_\_\_\_\_  
Отработени през месеца \_\_\_\_\_  
Изплатено за месеца трудово възнаграждение \_\_\_\_\_ лв.



# ОБЩИНА КРИЧИМ

4220 гр. Кричим, пл. "Обединение" №3,  
тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51  
e-mail: [kmet\\_krichim@abv.bg](mailto:kmet_krichim@abv.bg)

Изх. № РД-09-00-171  
28.02.2014 г.

## РЕФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА КРИЧИМ в качеството и на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” - РА, по мярка 322 от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейската общност за проекти № № 16/322/00371: „Рехабилитация на централен площад „Обединение“, част от ул. „Никла Петков“ и прилежащите площи към сградата на Община Кричим и читалище „Пробуда“; паркоустройство на УПИ IV - за зеленина, кв.57; УПИ III - за зеленина, кв.57 и УПИ II - за зеленина, кв.57 по плана на гр.Кричим“, № 16/322/00373: „Рехабилитация, паркоустройство и благоустройство на зелени площи в: УПИ XIII - за зеленина, трафопост, кв.80; УПИ XII - за зеленина, кв.129; имот на ул. „Венера“ за зеленина, кв.135; площад „Родопи“ - пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча“ и проект № 16/322/00381: „Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река „Въча“, гр.Кричим“

дава настоящата препоръка на „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД, гр.Пловдив, ангажирано по Договор № РД16-07-9 от 23.11.2012г. на стойност 1 780,00лв. без включено ДДС за „Упражняване на строителен надзор по време на СМР съгласно ЗУТ, въз основа на техническо задание и проекти, финансирани изцяло или частично със средства от европейски фондове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от ПРСР за периода 2007-2013г.“ с бенефициент Община Кричим, по обособена позиция № 3, за обект по проект:

**№ 16/322/00381: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНА ЧАСТ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД РЕКА „ВЪЧА“, ГР.КРИЧИМ“**

Строежът е **ЧЕТВЪРТА категория**, съгласно с чл.137, ал.1, т.4, буква „Д“ от Закона за устройство на територията и в съответствие с чл.9, ал.1, от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Строежът „Рехабилитация на пътната част на пешеходен мост над река Въча“ представлява ремонт на пътната част на продължението на ул. „Никола Петков“ в гр. Кричим /пешеходен мост/, който се изразява в замяна на компроментираното ламаринено-бетонно пътно платно с дървена скара; подмяна на парапетите и художествено осветление на моста.

Обектът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, без да засяга съседни прилежащи имоти.

**По част АС:** Изпълнената рехабилитация представлява замяна на съществуващото ламарино-бетонно пътно покритие с дървена скара, съставена от бичмета 120/150см. през 50см. и талпи 120/60см.

Подменени са и парапетите, поради изкривени елементи и възможност за катерене по тях. Съществуващата боя е отстранена с пясъкоструйка и телени четки. Нанесени са два пласта грунд, преди нанасяне на боята.

**По част ЕЛ:** Осветлението на моста е осъществено от четири модела осветителни тела LED Line; осветителни тела тип прожектори за осветяване на пешеходното платно и

осветителни тела за осветяване на колоните на моста.

Захранването на всяко осветително тяло е по системата въвод-извод, като свързването на кабелите е осъществено в клемна кутия.

Самите кабели са положени по конструкцията на моста. На места, където има опасност от допир, последните са изтеглени в метални тръби.

Строежът е изпълнен в съответствие с Наредба № 3 и ПИПСМР и сключените договори.

**„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“** ЕООД упражни Строителен надзор по време на строителството със създаване на изискващата се строителна документация, в съответствие с действащите нормативни изисквания, до окончателното въвеждане на обекта в експлоатация, постигнати чрез придържане към заложените срокове в графика за изпълнение и качествено ръководство от страна на ключовите експертите на Консултанта и регулярни посещения на обекта, извършвани от

1. инж. Николай Костурков – Ръководител екип и Координатор по БЗР
2. инж. Маргарита Иванова - СН по част „Конструкции“
3. инж. Александър Палов – СН по част „Електро“

Строежът е въведен в експлоатация с Удостоверение № 12 от 13.12.2013г., издадено от Главния архитект на Община Кричим.

Атанас Калчев

Кмет на Община Кричим



## Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул. "България" N2,  
Тел: (034) 44 55 01, Факс: (034) 44 24 95  
e-mail: secretary@pazardjik.bg

Изх. № 18-00-1304/16-05... 2014 г.

### РЕФЕРЕНЦИЯ

**ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК**, в качеството на Възложител, дава настоящата референция на **„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД** - Изпълнител по договор № 1070 от 20.09.2012г. на стойност 7 500,00лв. за **упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за строеж:**

**„СГРАДА ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7г. И РОДИТЕЛИТЕ ИМ ОТ УЯЗВИМИ И РИСКОВИ ГРУПИ“** в УПИ IX-детска градина, кв.84а, по плана на гр.Пазарджик



Строежът е **ЧЕТВЪРТА** категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 буква „б“ от ЗУТ и чл.8, ал.2, буква „б“ от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

**Част „Архитектура“** - Строежът е ново строителство. Сградата е ситуирана в североизточната част на терен, общинска собственост, като свързано застрояване между два имота. Първият етаж е на 5м от уличната регулация и на сервитутни отстояния към страничните регулационни линии. Осигурени са места за паркиране, като автомобилния достъп е от запад по асфалтирана алея.

Сградата е на един и два етажа и има осигурена архитектурна достъпност. Входните врати за дворовете на центъра са от север – откъм ул. „Любен Бянов“. Центърът е на едно ниво и има връзка с двора, а градинските групи са разположени на два етажа. В центъра са разположени здравни кабинети, манипулационна и помещения за индивидуална и групово работа. На двата етажа се помещават двете градински групи, като филиал на действаща детска градина, със самостоятелен и лесен достъп до общите помещения и физкултурния /музикален/ салон.

Така изпълнената сграда, предлага приятна атмосфера и подходящи условия на живот за деца. Външното прилежащо пространство е оформено така, че да позволява провеждането на разнообразни занимания на открит спортна площадка, площадка за художествено-творчески занимания, има две площадки за игра, които отговарят на Наредба 1 за безопасни условия на игра и място за батут. Озеленената площ, откритите площадки и съоръжения заемат по-голяма част от терена, на който са изпълнени алеи от цветни бетонови плочи и градински паркет. Дворът е ограден с панелна ограда.

Дограмата /врати и прозорци/ е изпълнена от PVC стъклопакет. По фасадите е изпълнена топлоизолация, завършена със структурна мазилка. Интериорът на сградата е изпълнен съгласно проекта, съгласуван с Възложителя.

**Част „Конструкции“** - Изпълнената конструкция е монолитна, стоманобетонна, състояща се от носещи стоманобетонни плочи, греди и колони.

Елементите на конструкцията са изпълнени от бетон армиран клас В20, В10 и стомана АІ и АІІІ, съгласно изчисленията и оразмеряването за вертикални изчислителни товари - собствено тегло, постоянни и експлоатационни товари, сняг и вертикално сеизмично натоварване.

**Част „Вик“** - В съответствие с одобрените проекти по част „В и К“, са изпълнени санитарни възли на двата етажа и самостоятелни тоалетни за хора с неравностойно положение.

Захранването на сградата с вода за питейно-битови нужди е съществуващо. Изпълнен е нов водомерен възел, със спирателна и възвратна арматура, монтирани в новоизградена водомерна шахта.

Сградната водопроводна инсталация за топла и студена вода е изпълнена от полипропиленови тръби. В санитарните възли на сградата са монтирани необходимите санитарни прибори. За осигуряване на топла вода в сградата е монтиран комбиниран обемен бойлер.

000108



Сградната фекално-битова канализационна мрежа е изпълнена с PVC тръби, завършващи на 30см над покривната конструкция с вентилационни шапки.

За ревизия на вертикалните клонове са монтирани стандартни ревизионни отвори, а за ревизия на хоризонталните клонове са изпълнени 2бр. ревизионни шахти. Отпадните води от сградата, чрез площадкова канализация, се отвеждат до съществуващо канално отклонение.

**Част „Електро“** - Сградата е захранена съгласно изискванията на Енергоснабдяване. Главното разпределително табло /ГРТ/ е захранено от Т-мерене, на регулационната граница на имота, с кабел СВТ 4x3.5mm<sup>2</sup>, изтеглен в PVC тръба. Същото е монтирано в коридора до входната врата към двора. От него се захранват разпределителните табла за сградата.

Изпълнени са осветителна инсталация с луминисцентни и енергоспестяващи осветители, силова инсталация, слаботокова - звънчево-домофонна и телефонна инсталации, заземителна и мълниезащитна инсталации и районно осветление в дворното пространство.

**Част „Пожароизвестяване“** - Изпълнена е пожароизвестителна централа във входното предверие, а по пътя на евакуацията на изходите от първия етаж и на стълбищата за втория етаж са поставени ръчни пожароизвестители. За охраняване на площите са монтирани оптично-димни, термично-максимални и ръчни пожароизвестители. Монтирани са също пет вътрешни сирени на три на първия етаж, две на втория етаж и две външни сирени на две от фасадите.

**Част „Отопление, вентилация и климатизация“** - За всички обитаеми (без складови) помещения през зимата се поддържат температури съобразени с действащите правила и норми. За целта са изпълнени хоризонтална и вертикална инсталации. Хоризонталната разводка е монтирана под тавана на първия етаж. От нея чрез шест спусъци са захранени разпределителните колектори на първи етаж, а чрез три броя вертикални щранга – разпределителните колектори на втория етаж. Новата инсталация започва от/към котелното на първи етаж.

Чрез монтирани за целта стенни вентилатори е предвидено да се осъществява принудителна вентилация в санитарните възли. А в останалите помещения се разчита на естествена вентилация чрез временно отваряне на монтираната фасадна дограма.

**„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“** ЕООД бе ангажиран с упражняването на Строителен надзор по време на строителството със създаване на изискващата се строителна документация, в съответствие с действащите нормативни изисквания, до окончателното въвеждане на обекта в експлоатация, постигнати чрез придържане към заложените срокове в графика за изпълнение и качествено ръководство от страна на ключовите експертите на Консултанта и регулярни посещения на обекта, извършвани от:

1. **инж. Петър Латунов** – Ръководител на екипа
2. **арх. Цветелин Цоневски** – СН по част „Архитектура“
3. **инж. Маргарита Иванова** – СН по част „Конструкции“ и „ПБЗ“
4. **инж. Стоил Стоилов** – СН по част „ВиК“
5. **инж. Александър Палов** – СН по част „Електро“
6. **инж. Дона Иванова** – СН по части „ОВ“ и „ЕЕ“

Благодарение на усърдната работа на ръководния екип за обекта има съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (обр.15) на 05.11.2013г. и е въведен в експлоатация с Удостоверение №13 от 27.01.2014г. за въвеждане в експлоатация.

Референцията се издава, за да послужи за участие в търгове, конкурси и процедури за възлагане и консултантски услуги и/или упражняване на строителен надзор и/или инвеститорски контрол при изпълнението на обекти.

**ТОДОР ПОПОВ,**  
Кмет на Община Пазарджик

000009



# СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Ул. "Атанас Далчев" №12, тел. 970 10 32, п.код 1113, факс 8710 159;  
e-mail: info@so-izgrevo.bg

СО - Район Изгрев  
ул. Атанас Далчев №12  
тел. 02/970 10 48  
№ Към АГ 92 00- 739-[82]  
от 19.11.2014

## РЕФЕРЕНЦИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН  
„ИЗГРЕВ“, в качеството на Възложител, дава  
настоящата референция на ПЛАН ИНВЕСТ  
ЕООД - Изпълнител по договор № РД-56-7 от  
27.02.2014г. на стойност 19 950,00лв. без ДДС

за упражняване на строителен надзор по  
време на строителството, изготвяне на  
технически паспорт и окончателен доклад,  
включително до въвеждане в експлоатация, за  
строеж:



**„ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА ЗА ЧЕТИРИ ГРАДИНСКИ ГРУПИ КЪМ ЦЕЛОДНЕВНА  
ДЕТСКА ГРАДИНА №133 „ЗОРНИЦА“ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ  
СГРАДИ“ - I и II етап, находящ се в УПИ VII – „За ОДЗ“, кв. 70, м. „Изток-Изток“ по плана на  
гр.София, район „Изгрев“-СО, с админ. адрес: ул.„Еужен Поатие“ №1**

Строежът е ЧЕТВЪРТА категория, съгласно с чл.137, ал.1, т.4 буква „б“ и „д“ от ЗУТ и в  
съответствие с чл.8, ал.2, т.3 и ал.9 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

*Част „Архитектура и конструкции“*

**Първи етап -** Изграждане пристройка за четири групи и топла връзка между двете сгради.

Сградата на пристройката е изградена в северната част на имота на съществуващата ЦДГ № 133,  
откъм ул.„Тодор Стоянов“. Пристройката е за четири групи на две нива. Височината е съобразена със  
съществуващата сграда и целия ситуационен план. Топлата връзка между двете сгради, има роля и на  
козирка пред входа на пристройката. Достъпът до новата пристройка се осъществява откъм ул.„Тодор  
Стоянов“. Запазва се възможността да се ползва входа на съществуващата сграда от ул.„Еужен Поатие“,  
през двора или през топлата връзка. Достъпът на хора с увреждания е осигурен с асансьор в топлата  
връзка. На първи етаж, кота -0.90 м са ситуирани всички необходими помещения за две градински групи  
– две спални с прилежащи към тях дневни със съответните санитарни възли и гардероб-филтър, офис –  
разливна за двете групи и фойе, лекарски кабинет с изолатор. Монтирани са и два броя асансьорни  
уредби – единият е товарен и обслужва разливните, а във фойето в огледалото на стълбищната клетка е  
монтиран пътнически асансьор. На втори етаж, кота +1.95м разпределението е идентично както на  
долното ниво - фойе със стълбище, асансьор и машинно, офис-разливна с кухненски подеменник,  
гардероб-филтър и санитарен възел по два броя, две спални и две дневни с директна връзка между тях.  
Тук са разположени методически кабинет и кабинет директор.

Връзката на двете нива става чрез асансьор и двураменна стълба в една посока и междинна  
площадка. Стълбището е с естествено осветление. Доставка на храна до групите на втория етаж е с  
кухненски подеменник от разливните помещения. За общодостъпна среда е изградена платформа за  
инвалиди, монтирана в топлата връзка между двете сгради. Предвиден е и нов изход от югоизточна  
посока, където е изградена метална евакуационна стълба. Изпълнената конструкция е монолитна,  
стоманобетонна, посредством ивични фундаменти.

**Втори етап-** Втори етап е изцяло за съществуващата сграда – без конструктивни промени.

Състои се в преустройство на сутерена и част от партера, реновиране на санитарно-битовите  
помещения, ремонт на градинските групи и благоустрояване на двора. Преустройството е изцяло  
вътрешно и е свързано изцяло с функционалността. В кухненския блок отпадат част от складовите и се  
променят местата на част от обслужващите и административни помещения. На кота  $\pm 0.00$  в  
едноетажното тяло на мястото на градинската група, се обособява физкултурно-музикален салон със  
склад и санитарен възел към него. Обособени са по-просторни фойета и офис-разливна, нова  
канцелария на мястото на лекарския кабинет и изолатор. Ремонтирани са всички санитарни възли към  
всички групи, подменени са настилките и боядисване стени и тавани на всички помещения в

съществуващата сграда. Монтирана е нова платформа за изхвърляне отпадъците от кухнята, както и реконструирана външната стълба към централния вход.

**Технически показатели:** Площ УПИ – 4 170,00м; Застр. площ – 1 107,02м; РЗП – 2 526,91м

**Част „ВиК“** - Водопроводната инсталация се състои от мрежа за студена, топла и циркуляционна вода. За осигуряване на вода за противопожарни нужди в съществуващата сграда има изградена противопожарна инсталация с монтирани пожарни кранове. В новата сграда са монтирани противопожарни касети, окомплектовани с шланг и струйник. По данни на „Софийска Вода“ в близост до градината на по-малко от 100м има два съществуващи пожарни хидранта. Предвидени са и подръчни противопожарни уреди и съоръжения.

Канализацията е смесена за дъждовни и битови води. Връзката с уличната канализация е осъществена чрез две нови сградни канализационни отклонения и две нови ревизионни шахти (РШ I и РШ 2). Поемането на дъждовните води и отвеждането им в канализацията става чрез водосточни тръби на сградите и изградената площадкова канализация.

За изпълнените работи в процеса на строителство са съставени актове за скрити работи, протоколи за хидравлична проба на сградните водопровод и канализация и са предоставени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали и изделия.

**Част „Електро“** - Външното електрозахранване е съществуващо и остава без промяна. Монтирано е ново ГРТ, което захранва останалите табла. Изпълнени са осветителна инсталация с луминисцентни и енергоспестяващи осветители, силова инсталация, звънчево-домофонна и телефонна инсталации, сигнално-охранителна, пожароизвестителна, видеонаблюдение, заземителна и мълниезащитна инсталации и районно осветление в дворното пространство. За изпълнените работи в процеса на строителство са съставени актове за скрити работи, протоколи, проби, както и са предоставени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали и изделия.

**Част „Отопление, вентилация и климатизация“** - Отоплението е централно (ТЕЦ), с топлоносител вода 80/60°C от абонатна станция, разположена в съществуващата сграда, която е преоборудвана. Връзката между двете сгради се осъществява посредством прехода – топла връзка, през подземен колектор. Схемата на отопление е двутръбна, попятна, с горно разпределение, с принудителна циркулация. Изградени са общообменна нагнетателна вентилация и общообменна локална смукателна вентилация.

**Част „Благоустрояване и озеленяване“** - Изпълнено е благоустрояването на частта от дворното пространство между новопостроената пристройка и съществуващата сграда с оформени зелени площи, пешеходни алеи и детските площадки, също и зоната на седем броя площадки с пергули. Запазва се игрището за игра на футбол и част от площадката с очертани пешеходни пътеки. Детските площадки са изпълнени с пясъчници и съоръжения за игра съгласно нормативните изисквания. Настилката около съоръженията за игра е ударопоглътща.

Благодарение на екипа от квалифицирани специалисти, „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД съумя да направи организацията си така, че да гарантира реализиране на горе посочения обект в запланувания срок с високо качество на предоставяните услуги, постигнато чрез строго придържане към условията на договора и необходимото управление, като за същия има подписан: Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) от 15.09.2014г. и е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 978 от 03.10.2014г. на Столична община.

За успешната реализация на договорите и за регулярни посещения на обектите отговаряха:

1. инж. Николай Костурков - Ръководител екип и Координатор по безопасност и здраве
2. арх. Цветелин Цоневски – СН по част „Архитектура“
3. инж. Маргарита Иванова – СН по част „Конструкции“ и „ПБЗ“
4. инж. Ташо Милковски – СН по част „ВиК“
5. инж. Александър Панов – СН по част „Електро“, „Асансьорни уредби“ и „ПИ“
6. инж. Дона Иванова – СН по части „ОВ“ и „ЕЕ“
7. инж. Йордан Чукалов - СН по част „Геодезия“

Със задоволство препоръчваме „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД, като надежден Консултант с богат опит, солиден технически капацитет и умения за осигуряване съответстващи ефективни услуги за големи обекти.

ИНЖ. ЦВ.  
Кмет на район „Изгрев“  
СОФИЯ 01

000011



## „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ“

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15-А

Телефони: 032/ 602 363, 032/ 644 029

e-mail: vicer\_ask@meduniversity-plovdiv.bg

№ Р-2001 / З.О. - 04-4-2014

РЕФЕРЕНЦИЯ

### РЕФЕРЕНЦИЯ

„МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ“, в качеството на Възложител, дава настоящата референция на „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД - Изпълнител по договор от 05.09.2013г. на стойност 19 800,00лв. за *упражняване на строителен надзор по време на строителството за строежи:*


**„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ПЕЧАТНА БАЗА /ИДЕНТИФИКАТОР №56784.522.3585.84/ В ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНА“**, в УПИ II – 522.3585, болница, кв. 368-нов, по плана на „Хълм на младежта“, бул. „Васил Априлов“ №15А, гр. Пловдив

и


**„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА /ИДЕНТИФИКАТОР №56784.530.1730.8/ В ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНА“**, в УПИ II - Медицински техникум, кв. 41, по плана на кв. „Възстанически-юг“, ул. „Братя Бъкстон“ №120, гр. Пловдив

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Изпълнението на проекта доведе до следните резултати:



/ на бул. „Васил Априлов“ №15А /



/ на ул. „Братя Бъкстон“ №120 /

#### **По изпълнение на вътрешно преустройство и ремонт на бул. „Васил Априлов“ №15А:**

Строежът е Четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „е“ от ЗУТ и в съответствие с чл.9, ал.2 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Съществуващата сграда на Печатна база на МУ-Пловдив, се преустройва и ремонтира за Технологичен център по спешна медицинска помощ. Сградата се намира в южната част на имота – УПИ II-болница, кв.368 по плана на кв. „Хълм на младежта“, разположена между двете съществуващи сгради с подход от североизток от вътрешна пешеходна зона, водеща до бул. „Любен Каравелов“.

Сградата е монолитна със стоманобетонова покривно плоча и тухлена зидария.

Строежът представлява вътрешно преустройство на помещенията в триетажната сграда в зависимост от тяхното ново предназначение и технологично (медицинско) оборудване.

В сградата на три нива са разположени зала, лаборатории, хладилни помещения, боксове и офиси за научно-изследователска дейност. Подовите настилки са изпълнени с гранитогрес, PVC настилки и саморазливна антибактериална настилка съобразно функцията на помещенията и позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Стените на лабораториите, санитарните възли и зоните за санитарни прибори, са изпълнени с облицовка от фаянс. Стените на другите помещения и коридори са покрити с латексова боя.

Съгласно проекта за енергийната ефективност е подменена старата метална дограма с нова PVC дограма, изпълнена е топлоизолация по фасадите с минерална мазилка.

За осигуряване на достъпна среда, е изпълнена преходна рампа на входа.

С предвиденото ново разпределение, са съборени част от преградните зидове, които са самоносещи и преградни и на трите нива. Изградените нови зидове са с дебелина 12 см и 25 см от ИТОНГ, изпълнени съгласно архитектурното разпределение. На кота +5.85м е замонолитен отвор в плочата 100/100 см и 75/435, като е премахнато старото ст.б.стълбище свързващо второто с третото ниво. Отвора е обрामчен с греди, което облекчава замонолитването и армирането на отвора.

Сградната водопроводна инсталация е изцяло подменена с полипропиленови тръби, съобразно новото преустройство свързано с оборудването на помещенията. За нуждите от топла вода са монтирани подплотови електрически бойлери по 5 и 10л

Канализацията на сградата е изцяло подменена с нова от PVC тръби Ф50 и Ф110. Заустването на отпадните води е изпълнено чрез ново канално отклонение от PVC Ф160 усилените дебелостенни тръби към съществуваща ревизионна шахта от съществуващата площадкова канализация. Съществуващите отводнителни тръби на покрива, са включени към канализацията.

Изпълнени са осветителна, слаботокова (телефонна и информационна), заземителна и мълниезащитна инсталации. Ел.инсталациите са изпълнени скрито, изтеглени в гофрирани PVC тръби. Монтирани са луминисцентни и енергоспестяващи светлоизточници, както и евакуационно осветление с автономно захранване.

Изградено е заземление към което се присъединяват ГРТ и всички съоръжения с метален корпус.

Изпълнени са: отоплителна, климатична и вентилационна инсталации, във връзка с изискванията на новото технологично оборудване и за създаване на комфортна среда.

За помещенията са монтирани за отопление и охлаждане климатични сплит и мултисплит системи за директно изпарение с вътрешни тела за открит стенов монтаж. Изпълнена е смукателна вентилация за вътрешните безпрозоречни помещения от въздуховоди от поцинкована ламарина с вентилационни решетки и вентилатор в шумоизолиран бокс, монтиран на покрива на сградата. В санитарно битовите помещения е изпълнена смукателна вентилация с 90м<sup>3</sup>/ч засмукване на въздуха.

Застроената площ на сградата е 174,97 м<sup>2</sup>.

Обща застроена площ на ремонтираните помещения РЗП е -524,91 м<sup>2</sup>.

#### **По изпълнение на вътрешно преустройство и ремонт на ул. „Братя Бъкстон” №120:**

Строежът е **ЧЕТВЪРТА** категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗЗУТ и в съответствие с чл.8, ал.2, т.4 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Съществуващата сграда с идентификатор 56784.530.1730.8 от Медицинският техникум-Пловдив се преустройва и ремонтира за Технологичен център по спешна медицинска помощ. Сградата се намира в югозападната част на имота – УПИ II - Медицински техникум, кв. 41, по плана на кв. „Възстанически-юг“, ул. „Братя Бъкстон” №120. Главният подход към Технологичния център по спешна медицина, се осъществява от вътрешна пешеходна зона, водеща до ул. „Братя Бъкстон“.

Сградата е монолитна със стоманобетонова покривна плоча и тухлена зидария.

Строежът представлява вътрешно преустройство и ремонт на първо и второ ниво на съществуващата сграда, както и изграждане на разширение към второто ниво. Съществуващото ниво на кота +1.80м е разширено с нова стоманобетонова плоча на fuga и е изпълнена нова ст.б. стълба от ± 0.00 до +1.80м. Помещенията са преустроени и ремонтирани в зависимост от тяхното ново предназначение и технологично (медицинско) оборудване, съгласно част „Технологична“. Вътрешните стени с дебелина 25см се запазват, а с нови леки преградни стени са оформени новите помещения. На първо ниво са разположени фойе с рецепция, асансьор, лекционна зала, зала за обучение, склад, хладилно помещение, стая за почивка на персонала, манипулационна, помещение за стандартизиране на фитопрепарати, секция за химичен анализ, дестилационна и санитарни възли. На второто ниво са разположени стая за персонала – администрация, кабинет на изпълнителен директор и секретар, заседателна зала, секции за оценка на стресовото разстройство, санитарен възел за хора в неравностойно положение.

Подовите настилки са изпълнени с гранитогрес и PVC настилка съобразно функцията на помещенията и позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Стените на лабораториите, санитарните възли и зоните за санитарни прибори, са изпълнени с облицовка от фаянс. Стените на останалите помещения и коридори са покрити с латексова боя. Изпълнен е окачен таван в част от помещенията и коридорите, където са скрити и инсталациите.

Съгласно проекта за енергийната ефективност е подменена старата метална дограма с нова алуминиева дограма – тип окачена фасада и „Италбонд“ на южната фасада и PVC дограма на северната фасада. Изпълнена е топлоизолация с минерална мазилка по северната и западна фасади. На западната фасада с „Италбонд“ е оформен единият вход от нивото на терена, а от северната фасада е другият вход на кота - 1.35м, като подхода е от ниво терен с рампа за хора в неравностойно положение.

С настоящият ремонт и преустройство са изпълнени нови конструктивни елементи (ст.б. плоча, подпряна на нови колони) на фуга от съществуващата конструкция, като хоризонталните сили се поемат от стоманобетоновите колони. Второто ниво е разширено с нова стоманобетонена плоча и е изпълнена нова ст.б. стълба от кота  $\pm 0.00$  до  $+ 1.80\text{м.}$ , така че да не влияе на съществуващата конструкция.

Асансьорната клетка е разположена в източната част на сградата в зоната на съществуващата плоча. При разбиването на плочите е запазена съществуващата армировка, която е анкеризирана към новите ст.б. стени. Съгласно архитектурното разпределение са съборени част от старите преградни зидове и са изградени нови с дебелина 12 см и 25 см от ИТОНГ.

Вътрешната водопроводна инсталация е изградена от полипропиленови тръби за студена, топла и циркуляционна вода със съответните фитинги. От инсталирани съоръжения за БГВ на съществуваща и в действие абонатна станция в съседство до обекта се подава необходимото количество топла вода към монтираните водочерпни прибори. Отпадното количество от санитарните прибори в обекта се отвежда чрез изградената за целта нова вътрешна канализационна мрежа, заустена към съществуваща РШ на площадковия канализационен клон.

Изпълнено е Външно кабелно захранване; Вътрешни силови инсталации; Вътрешна слаботокова – телефонна инсталация; Мълниезащитна инсталация. Захранването с електроенергия на сградата се осъществява от ведомствен трафопост ниско напрежение (ТНН) към главно разпределително табло (ГРТ) на сградата, от което се захранват всички подтабла. Управлението на осветлението за коридорите, фойетата на приземния етаж се осъществява от помещението на портиера. Стълбищното осветление се включва от автомат, в ГРТ. В аудиторията е предвидено допълнително управление на озвучителната и вентилационната инсталации. В помещението на приземния етаж е монтирана телефонната централа. Изпълнени са заземителна и мълниезащитна инсталации. За мълниезащитна инсталация на покрива е положена мрежа и токоотводи от бетонно желязо, като токоотводите се свързват към метални заземители, положени в прилежащия терен на определена дълбочина.

Изпълнено е отопление и вентилация в съответните помещения. Топлоснабдяването е осъществено от монтирани съоръженията за отопление в съществуващата абонатна станция. Изпълнена е двутръбна отоплителна система с принудителна циркулация над окачения таван. Вентилирането на необходимите помещения се осъществява чрез изпълнените принудителна смукателна и нагнетателна системи. За поддържане на необходимите температури през всеки сезон в специалните помещения са монтирани стенни климатици.

Застроената площ на сградата (ЗП) е 484 м<sup>2</sup>.

Разгънатата застроена площ (РЗП) е 968 м<sup>2</sup>.

**„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД** изготви Комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционните проекти с отлично качество и пълнота в описанията на заложените от проектантите видове работи и упражни Строителен надзор по време на строителството със създаване на изискващата се строителна документация, в съответствие с действащите нормативни изисквания, до окончателното въвеждане на обекта в експлоатация, постигнати чрез придържане към заложените срокове в графика за изпълнение и качествено ръководство от страна на ключовите експертите на Консултанта и регулярни посещения на обекта, извършвани от:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. арх. Цветелин Никифоров Цоневски | – СН по част „Архитектура“ |
| 2. инж. Блага Йорданова Милковска   | – СН по част „Конструкции“ |
| 3. инж. Ташо Илиев Милковски        | – СН по част „ВУК“         |
| 4. инж. Александър Петров Палов     | – СН по част „Електро“     |
| 5. инж. Дона Витанова Иванова       | – СН по част „ОВК и ЕЕ“    |
| 6. инж. Маргарита Иванова Иванова   | – Координатор по БЗР       |

Обектите са въведени в експлоатация от Община Пловдив с **Удостоверения № 037 и №038 на 25.02.2014г.**


Със задоволство препоръчваме **„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД**, като надежден Консултант с богат опит, солиден технически капацитет и умения за осигуряване съответстващи ефективни услуги за големи обекти.

РЕКТОР на МЕДИЦИНСКИ  
УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ:

/ проф. д-р Стефан Костяков дмн /



000114



(самостоятелен подход)

679/80 17 000 Д. С. комп. с препис 1:30 лв.

# ДИПЛОМА

## ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ АЯ № 00

Претенател г-н Цветелин Илиев Стойков на тази диплома  
 роден на 09.06.1954 г. в Ловеч

от

е

п

Висшият

институт

по специалност

строителство

през които

и успешно

С р

комисия

знава за квалификация

Строителен инженерпо пром. и гражданско строителство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН

РЕКТОР

Гр. 5

Рег.

000115

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ	
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ	
ЛОВЕЧ	
Гол. № 54555	Екз. №
от 02.09.2011 г.	

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

Областна Дирекция на МВР Ловеч издава настоящото удостоверение на Цветомир Илиев Стайков ЕГН 5406093067 в уверение на това, че същият със заповед № К-1250/01.06.1992 година на Министъра на вътрешните работи е назначен на длъжността инструктор в група "Надзор и профилактика" в служба "Противопожарна охрана" при РДВР Ловеч, считано от 20.05.1992 година. От 01.09.2006 година същият със заповед № К-2118/18.09.2006 година е назначен за инструктор IV степен в сектор "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" на ОД "ПБЗН" Ловеч, която длъжност заема до пенсионирането си на 29.12.2010 година.

ДИРЕКТОР НА ОДМВР ЛОВЕЧ  
КОМИСАР

/Г.И.В.т.с.р./

000116



ТРУДЪТ се признава за основен общественостопански фактор и държавата полага всеотдайни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд със обща стопанска и социална политика, евтин кредит, данъчна система и кооперативно сдружение.

За всеотдайното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и самостоятелност.

Чл. 14  
от Конституцията

1944

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## ТРУДОВА КНИЖКА

НА  
Увасимир Илиев Сидяков  
ИМЕ ОБЩИННО РАЙОННО РАЙОННО

\* Попълва се при промяна на името поради встъпване в брак или при развод

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието	Вид	Длъжност (разряд) на работника или	Заплата надница тарифна
---	-----	------------------------------------	-------------------------

Дата на постъпване на работа	Подпис на работодателя	Дата на прекратяването на	По кол. кл. и бука от Кодекса на труда или по установление на	Подпис на ръководителя на предприятието, утвърждава
------------------------------	------------------------	---------------------------	---	---

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ  
ЛОВЕЧ  
Рег. № 17119 Екз. №  
от 16.02.2011 г.

Образец В

БУЛСТАТ 129009824

MBP

№ ..... / ..... 20..... г.

Адрес на осигурителя

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
(за класиране и пенсия)

от ѱ  
е пр  
по ч

Същ  
слуш  
от 4  
или

от  
пра

(словом)

[illegible]

006728

Забележки:

- 1. Осигурителният
- 2. Съгласно § 8 от :  
2006 г. включително, п/у  
сержанти и граждански л  
офицери и сержанти от д  
от КСО.

Настоящото удосто  
да послужи за класиране  
За неверни вписва.....  
отговорност по НК

Т. Цоне  
.....  
.....



ж.  
г.) времето до 30 април  
служители – офицери  
: на наказанията, както и  
елен стаж по чл.69. ал.2

пателните документи, за  
удостоверението, носят

