



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...**

*/Михаела Йорданов/*

*В.И.Д. Изпълнителен директор на ПУДООС/*

*10.10.2019 г. /2019 г./*

*/дата на утвърждаване на доклада/*



## ДОКЛАД

От комисия, назначена със Заповед № РД 01-990/26.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 01-1004/25.09.2019 г. на изпълнителния директор на ПУДООС, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и др. дейности за инсинератора“, номер в РОП 00906-2019-0001. Комисията приключи своята работа в срок до 11.10.2019 г. съгласно горепосочената заповед, за което бяха надлежно изготвени Протоколи № 1, № 2 и № 3.

На основание чл. 60 от ППЗОП, Ви предоставяме необходимата информация както следва:

1. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията:

Председател: Владислав Георгиев, главен юриконсулт, дирекция АПФО, ПУДООС; и

Членове:

1. Антон Малджаров, директор, дирекция НСД, ПУДООС;

2. Светослав Дишев, техник-механик, дирекция НСД, ПУДООС, и

Резервен член: Магдалена Георгиева – юриконсулт, дирекция АПФО, ПУДООС.

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ:

Заповед № РД 01-990/26.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 01-1004/25.09.2019 г.

3. Кратко описание на работния процес:

Работният процес премина в делова обстановка. Всеки член на комисията се запозна самостоятелно с представените от участниците предложения. Установените от членовете на комисията факти и обстоятелства по отношение на офертите на участниците бяха дискутирани по време на заседанията до постигане на единно решение. В процеса на работа на комисията, председателят и редовните членове на комисията, бяха замествани от резервния член, съгласно посоченото в

протоколи №№1, 2 и 3. Извършената работа по време на заседанията е описана подробно в издадените от комисията протоколи.

4. Участници в процедурата: „Ремотерм“ ЕООД.

5. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертата:

На 26.08.2019 г., в изпълнение на Заповед № РД 01-990/26.08.2019 г. на изпълнителния директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и др. дейности за инсинератора“, номер в РОП 00906-2019-0001, комисия в състав:

Председател: Владислав Георгиев, главен юриконсулт, дирекция АПФО, ПУДООС; и членове:

1. Антоан Маджаров, директор, дирекция НСД, ПУДООС;

2. Светослав Дишев, техник-механик, дирекция НСД, ПУДООС,

започна работа със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получената оферта по горепосочената обществена поръчка.

Заседанието на комисията се проведе в заседателната зала на ПУДООС на адрес: гр. София, ул. Триадица № 4, ст. 3 от 10:00 часа. Получената оферта беше предадена на председателя на комисията, за което беше съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), който беше подписан от предаващото лице и от председателя на комисията.

Комисията констатира, че в определения съгласно обявлението срок до 17:30 часа на 23.08.2019 г., в деловодството на ПУДООС е представена 1 (една) оферта. При присмаме на офертата, същата е регистрирана в регистъра за подадени оферти, върху плика са отбелязани входящ номер, датата и часа на получаване.

Председателят на комисията, оповести участника, съгласно регистъра за подадените оферти, а именно: „Ремотерм“ ЕООД, вх. № Д-400/16.08.2019 г., подадена в 09:10 часа, e-mail: [remoterm@remoterm.com](mailto:remoterm@remoterm.com)

Членовете на комисията представиха декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 52 от ППЗОП. Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представена е в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника. Комисията отвори офертата, оповести съдържанието ѝ и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Грима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с ценовото предложение. С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието.

На 24.09.2019 г., в изпълнение на Заповед № РД 01-990/26.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 01-1004/25.09.2019 г. на изпълнителния директор на ПУДООС, комисията продължи работата си в състав:

Председател: Магдалена Георгиева, в качеството на резервен член, заместваща Владислав Георгиев, главен юриконсулт, дирекция АПФО, ПУДООС, последния отсъстващ поради обективни причини; и членове:

1. Антоан Маджаров, директор, дирекция НСД, ПУДООС;

2. Светослав Дишев, техник-механик, дирекция НСД, ПУДООС.

На закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ИПЗОП за установяване съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията констатира следното:

В опаковката с офертата на участника е представен е диск, съдържащ електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с валиден електронен подпис на Иван Марковски – управител и едноличен собственик капитала на дружеството.

В ЕЕДОП е декларирана липсата на основанията за отстраняване, посочени в обявлението за поръчка.

Декларирано е наличието на критериите за подбор, посочени в обявлението за поръчка, както следва:

1. Посочено е, че участникът притежава удостоверение № С757/23.05.2014 г., като е приложено Удостоверение № С844/30.06.2017 г., изд. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), че „Ремотерм“ ЕООД е вписано в Регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, без поддържане на ограничителните им устройства.
2. Посочени са две изпълнени услуги, едната от които е за поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и др. дейности за инсинератора на ПУДООС, за периода 2016-2019 г., с посочени стойности.
3. Съгласно Обявлението за обществена поръчка, участникът е необходимо да разполага със следните технически лица (експерти), включени или не в структурата му, а именно:
  - а) „Инженер - инспектор по надзора при заваряване“, притежаващ висше образование в областта на техническите науки или еквивалентно. Изисквано минимално ниво: поне един експерт „Инженер - инспектор по надзора при заваряване“ със съответната квалификация.  
Участникът е посочил лицето Х. Койтаров и е приложил диплома за завършено висше образование по специалност „Машиностроителна техника и технологии“, изд. от Технически университет, гр. Габрово.
  - б) „Инженер по заваряване“, притежаващ висше образование в областта на техническите науки или еквивалентно. Експертът следва да е преминал обучение по български, международни и/или европейски стандарти по заваряване на съдове под налягане. Изисквано минимално ниво: поне един експерт „Инженер по заваряване“ със съответната квалификация.  
Участникът е посочил лицето Х. Николов и е приложил диплома за завършено висше образование по специалност „Машиностроителни технологии и производствена техника“, изд. от Технически университет, гр. София.
  - в) „Заварчик на тръби“, притежаващ правоспособност съгласно Наредба № 7/ 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, и сертифициран по БДС EN ISO 9606-1:2012 (2018) (Заваряване чрез стопяване, част 1: „Стомава“) или еквивалентен. Изисквано минимално ниво: поне двама експерта „Заварчик на тръби“ със съответната квалификация.  
Участникът е посочил следните лица: Г. Калинков, притежаващ Сертификат № 04404/14.12.2016г. и Свидетелство за правоспособност по заваряване

№40/16.07.2007г.; и Е. Методиев, притежаваш Сертификат № 04419/14.12.2016г. и Свидетелство за правоспособност по заваряване № 41/16.07.2007г.

г) Квалифициран служител, който ще изпълнява поръчката, включително и контрола на качеството, сертифициран по БДС EN ISO 9712:2012 (Изпитване (контрол) без разрушаване) или БДС EN 473:2009 или еквивалентен. Изисквано минимално ниво: поне един експерт със съответната квалификация.

Участникът е посочил Г. Тотев, притежаваш Сертификат № 01 BG /Z-P/ 0990 от 05.05.2017г.

д) „Кранист“, притежаваш правоспособност съгласно НАРЕДБА № 1 от 04.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки или еквивалентно. Изисквано минимално ниво: поне един експерт „Кранист“ със съответната квалификация.

Участникът е посочил лицето Д. Минков, притежаваш Свидетелство за правоспособност № 5221/13.06.2006г.

е) Персонал, преминал обучение съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане или еквивалентно. Изисквано минимално ниво: поне двама експерта със съответната квалификация.

Участникът е посочил следните лица: Т. Орловски, притежаваш Удостоверение № СПО-31/29.07.2019 г. и В. Динев, притежаваш Удостоверение № СПО-32/29.07.2019 г.

4. Посочено е, че участникът притежава сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015. Приложено е копие, заверено „Вярно с оригинала“ на сертификата, изд. на 02.09.2016 г., валиден до 01.09.2019 г., с обхват „Ремонтно и възстановително заваряване, заваряване на покритие и термо пръскане по детайли, части и агрегати агрегати. Конструктивна обработка на конструкции и ремонт на метални конструкции. Специализирано обучение по описаните действия. Търговия със заваръчни машини и оборудване за резервни части и консумативи и гаранционно обслужване“. Представена е декларация, че дружеството е в процес на ре-сертификация на внедрената система за управление на качеството.
5. Посочено е, че участникът притежава сертификат, удостоверяващ прилагането на система за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015. Приложено е копие, заверено „Вярно с оригинала“ на сертификата, изд. на 26.10.2018 г., валиден до 25.10.2021 г., с обхват „Ремонтно и възстановително заваряване, заваряване на покритие и термо пръскане по детайли, части и агрегати агрегати. Конструктивна обработка на конструкции и ремонт на метални конструкции. Специализирано обучение по описаните действия. Търговия със заваръчни машини и оборудване за резервни части и консумативи и гаранционно обслужване“.

Комисията установи пълно съответствие на декларираните обстоятелства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението за поръчката и допуска участника „Ремотерм“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение.

Комисията продължи работата си по разглеждане на техническото предложение на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Констатации на комисията:

Участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на възложителя и е приложил следните документи:

1. Копие, заверено „Вярно с оригинала“ на договор, сключен между „Ремотерм“ ЕООД и „Контролтест“ ООД за изпълнение на безразрушителен, разрушителен контрол на материали и съоръжения и оценка за съответствие качеството им с изискванията на действащите български и европейски нормативни документи. Приложено е и копие, заверено „Вярно с оригинала“ на сертификата за акредитация № БСА рег. № 52 ОКА, валиден до 29.03.2023 г. на „Контролтест“ ООД, гр. София, орган за контрол, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, с обхват в съответствие с техническата спецификация.

2. Копие, заверено „Вярно с оригинала“ на сертификата за прилагане на система за качеството на заваръчната технология по стандарта TS EN ISO 3834-2, с обхват в съответствие с техническата спецификация.

3. Копие, заверено „Вярно с оригинала“ на сертификата № 2195-CPR-1805201 за прилагане на система за качеството на производствения контрол по стандарт EN 1090-1:2009 + A1: 2011, с обхват в съответствие с техническата спецификация.

С оглед гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение на участника съответства на предварително обявените условия по поръчката и допуска участника „Ремотерм“ ЕООД до отваряне на ценовото му предложение.

На 01.10.2019 г. се събра на открито заседание, в изпълнение на Заповед № РД 01-990/26.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 01-1004/25.09.2019 г. на изпълнителния директор на ПУДООС, комисия в състав:

Председател: Владислав Георгиев, главен юрисконсулт, дирекция АПФО, ПУДООС; и членове:

1. Антон Маджаров, директор, дирекция НСД, ПУДООС;
2. Магдалена Георгиева, в качеството на резервен член, заместваща Светослав Дишев, техник-механик, дирекция НСД, ПУДООС, последния отсъстващ поради обективни причини.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на дата 26.09.2019 г. комисията публикува в Профила на купувача съобщение за отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник.

Публичното заседание по отваряне на ценовото предложение се проведе на 01.10.2019 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. „Триадница“ № 4, ет. 3, заседателна зала. Не заседанието не присъстваха представители на участника. Комисията отвори и обяви ценовото предложение на „Ремотерм“ ЕООД. Участникът е предложил обща цена по договора (максимална стойност на договора) в размер на 273 945 лв. (двеста седемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и пет лева) без вкл. ДДС, съответно 328 734 лв. (триста двадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири лева) лв. с вкл. ДДС. С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка и констатира, че участниците са представили ценово предложение съгласно образеца на възложителя, че посочените единични цени без ДДС, съответно с вкл. ДДС формират посочената обща цена без ДДС, съответно с вкл. ДДС за всяка една дейност, както и общата цена по договора. Крайната стойност не надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка.

С оглед изложеното, комисията предлага на възложителя да сключи договор с допуснатия участник „Рсмотерм“ ЕООД.


Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1/26.08.2019 г., Протокол № 2/26.09.2019 г. и Протокол № 3/01.10.2019 г. Докладът се предава на възложителя с цялата документация, включително една оферта. Настоящият доклад се състави на 01.10.2019 г.

**Председател:**

Владислав Георгиев

.....

**Членове:**

Антон Маджаров. 

Магдалена Георгиева

Заличаването е на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679